



# さくら湖だより

発行  
国土交通省 東北地方整備局  
三春ダム管理所  
〒963-7722  
福島県田村郡三春町  
大字百方字中ノ内403-4  
TEL.0247-62-3145



## お人形様(船引町)

身の丈4メートルの魔よけの神様。なぎなたを持ち、刀を差し、両手を広げて集落入口の高台に立って、外部から悪疫が入るのを防いでいます。毎年4月に、髪や顔などの化粧直しをする「衣替え」が行われます。

今月のお知らせ

## 春の物産展開催中



三春ダム資料館1階では、5月5日(祝)まで春の物産展を開催しています。お近くにお越しの際には、ぜひお寄りください。

## 書展の感想



三春町平沢の 渡辺さんご夫妻  
素晴らしいの一言に尽きます。自然の中で心が洗われるような書に触れ、よい春の日になりました。

三春ダムの特徴

No.3 景観







城壁のようなダム

三春ダムは、周辺地域の歴史的・文化的特徴を活かした景観づくりを行いました。特にダム堤体はコンクリート面に石積み模様の修景を施し、ゲートハウス(ゲート操作室)上屋の形状・色調を統一することで、歴史の里三春のイメージを取り入れた重厚さをもし出しています。また堤頂部の舗装も自然石で行い、管理所や資料館のデザインも周辺との調和を図った設計になっています。



水質の状況 (平成15年3月11日現在)

三春ダム管理所では、さくら湖や大滝根川の水質を定期的に観測しています。



■COD(化学的酸素要求量)  
コイ・フナ類が生息するためには5mg/l以下が適当とされています。  
※全層平均値

■BOD(生物学的酸素要求量)  
大滝根川では2mg/l以下とされています。また、コイ・フナ類が生息するためには5mg/l以下が適当とされています。

■総窒素  
一般に窒素が0.15mg/l以上であると富栄養化するとされています。

■総リン  
一般にリンが0.02mg/l以上であると富栄養化するとされています。

三春ダムからのお知らせ

三春ダムでは、皆様のご意見や情報の提供をおまちしています。  
郵便またはFAXで 〒963-7722 福島県田村郡三春町大字西方字中ノ内403-4  
国土交通省 三春ダム管理所 FAX0247-62-3170

■インターネットでも、さくら湖だより・さくら湖管理ニュースを見ることができます。  
ホームページアドレス <http://www.thr.mlit.go.jp/miharu/>

**お願い** ダム下流での釣り、水遊びなど河川利用される方は、気象情報・放流情報に充分注意をお願いします。

